



Forbrugerinformation

Vonge Vandværk – 2017

Indholdsfortegnelse

Forbrugerinformation	1
1.0 Lovgivning.....	2
2.0 Vandværket	2
3.0 Vandanalyser	2
4.0 Kontrolhyppighed	2
5.0 Vandets hårdhed	2
6.0 Vandspild - en dyr fornøjelse	2
6.1 Hold øje med vandspild	2
7.0 Måler aflæsning	3
8.0 Kontaktpersoner - Vonge Vandværk.....	3
8.1 Generelle spørgsmål.....	3
8.2 Driftsforstyrrelser.....	3
9.0 Nøgletal for 2016	4
10.0 Vandkvalitet	4
11.0 Beredskabsplan	5
12.0 Generalforsamling.....	5
13.0 Information til forbrugerne hos Vonge Vandværk - vedr. sprøjtemidlet Chloridazon ..	5



1.0 Lovgivning

Ifølge § 29 i bekendtgørelse nr. 1147 af 24. oktober 2017 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille den nødvendige information om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet til rådighed for forbrugerne.

2.0 Vandværket

Vonge Vandværk ejes og drives af forbrugerne. Der er 322 interessenter. Vandet pumpes op af 2 dybe borer, der er placeret på vandværkgrunden. Boringerne giver så meget vand, at det rigeligt kan dække vandværkets behov.

På vandværket bliver vandet iltet, hvorefter det filtreres og renses i åbne sandfilter og ledes til en rentvandsbeholder. Herfra pumpes ud til forbrugerne via vandværkets ledningsnet.

Der tilsættes hverken kemikalier eller andre stoffer til vandet.

3.0 Vandanalyser

Der er udtaget prøver til vandanalyser fra såvel vandværk og ledningsnet flere gange i løbet af året. Bortset fra problemerne i forbindelse med driftsforstyrrelser, har indholdet af alle de analyserede stoffer været under den tilladte grænseværdi.

De væsentligste analyseresultater fra den seneste analyse fremgår af tabellen i afsnit 11.

4.0 Kontrolhyppighed

Vonge Vandværk følger som minimum kontrolhyppigheden efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1147 af 24. oktober 2017

5.0 Vandets hårdhed

Af hensyn til dosering af vaskepulver til vaske- og opvaskemaskine kan det oplyses, at vandets hårdhed er 9,7^o svarende til betegnelsen blødt vand.

6.0 Vandspild - en dyr fornøjelse

Vand fra Vonge Vandværk er stadig billigt, og koster kun 3,60 ekskl. moms pr. kubikmeter til vandværket.

Men herudover skal der betales skatter og afgifter til staten samt afledningsbidrag til spildevandsafledning, for de forbruger der er tilsluttet det offentlige spildevandssystem.

Alt i alt løber den samlede pris for 1 kubikmeter vand op i kr. 49,81- inkl. moms.

Hertil kommer den fast målerafgift på kr. 937,50- inkl. moms.

Det er derfor dyrt med en dryppende vandhane, et løbende toilet, eller et brud på et rør under gulvet.

6.1 Hold øje med vandspild

Husk at aflæse måleren jævnligt, så du ikke kommer til at betale mere end nødvendigt.



7.0 Måler aflæsning

Det er fra i år slut med indsendelse af selvaflæsningskort med oplysninger om årets forbrug.

Alle vandmålere udskiftes i år 2017/18 til elektroniske vandmålere med fjernaflæsning, herefter vil vandværket minimum 1 gang årligt og altid pr. 31. december aflæse alle vandmålere.

Yderligere information om aflæsning kan ske ved henvendelse til vandværkets formand eller kasserer.

8.0 Kontaktpersoner - Vonge Vandværk

8.1 Generelle spørgsmål

Formand:

Arne Koch
Vonge Skovvej 23
7173 Vonge
Tlf.: 50 60 24 17
E-mail: enekoch@outlook.dk

Kassere:

Peter G. Vestergaard
Vonge Skovvej 11
7173 Vonge
Tlf: 26 21 78 00
E-mail: pgv@city.dk

8.2 Driftsforstyrrelser

Formand:

Arne Koch
Vonge Skovvej 23
7173 Vonge
Tlf.: 50 60 24 17
E-mail: enekoch@get2net.dk

Drift og vedligehold:

Vonge Smed & VVS ApS
v/ Kim Dresler
Vonge Skovvej 12
7173 Vonge
Tlf.: 28 35 30 44
E-Mail: kim@vongevvs.dk



9.0 Nøgletal for 2016

Tilladt indvindingsmængde	40.000 m ³
Udpumpet mængde	28.964 m ³
Solgt mængde	28.157 m ³
Ledningstab (lækage og sprængninger)	807 m ³
Ledningstab i procent	2,8 %
Elforbrug pr. udpumpet m ³	0,74 kWh

10.0 Vandkvalitet

Vi har både godt og rigeligt med vand i Vonge Vandværk. Vandet indeholder ingen pesticider eller kulbrinter og opfylder alle kvalitetskrav iht. bekendtgørelse 1147 af 24. oktober 2017.

Uddrag af seneste akkrediterede kontrol ved afgang vandværk – september 2017.

Analyse	Resultat	Krav maks. tilladelig
Lugt	ingen	
Udseende	klar	
Smag	normal	
Coliforme bakterier	<1/100 ml	0
E. Coli	<1/100 ml	0
Kimtal 22°C	<1/ml	50
Kimtal 37°C	<1/ml	5
Ammonium-ammoniak	0,006 mg/l	0,05
Nitrit	0,002 mg/l	0,01
Flurid	0,1 mg/l	1,5
Chlorid	21 mg/l	250
Nitrat	0,17 mg/l	50
Jern	<0,003 mg/l	0,10
Mangan	<0,002 mg/l	0,02
NVOC	0,5 mg/l	4
Temperatur	8,1°C	Maks. 12°C
PH	7,56	7-8,5
Ledningsevne	37,0 mS/m	>30
Hårdhed	9,7°	



11.0 Beredskabsplan

Vonge Vandværk har udarbejdet en beredskabsplan som træder i kraft ved uforudsete hændelser på vandværket, som kan have betydning for forbrugernes sikkerhed og sundhed. Beredskabsplanen kan rekvireres hos formanden og ligger tilgængelig på:

www.vongevandvaerk.dk

12.0 Generalforsamling

HUSK GENERALFORSAMLINGEN – torsdag, den 26. april 2018 kl. 19.30

Generalforsamlingen annonceres i Give Avis og på www.vongevandvaerk.dk medio april.

13.0 Information til forbrugerne hos Vonge Vandværk - vedr. sprøjtemidlet Chloridazon

Man hører næsten dagligt i pressen om vandværker i Danmark, der får konstateret rester af sprøjtemidlet Chloridazon eller nedbrydningsprodukter heraf i drikkevandet.

Vonge Vandværk har den 19. september 2017, fået foretaget analyser af vandet fra begge vandværkets borer.

Vandet blev analyseret for hhv.:

Chloridazon

Desphenyl-Chloridazon

Methyl-Desphenyl Chloridazon

Alle analyseresultater viste mindre end 0,01 µg/l, hvilket er detektionsgrænsen for de pågældende stoffer.

Såfremt der er spørgsmål til ovennævnte, kan undertegnede kontaktes på 50602417 eller enekoch@outlook.dk.

Med venlig hilsen

fmd. Arne Chr. Koch